

Wszawica wstydlivy problem postępowanie w przypadku zakażenia

1. Wszawica głowy to choroba zakaźna owłosionej skóry głowy, najczęściej występująca u przedszkolaków i młodzieży szkolnej.
2. Charakterystyka choroby:
 - a. Objawia się obecnością wszy, larw (nimf) lub jajeczek (gnid) we włosach lub odzieży;



Postać dojrzała wszy głowowej z jajeczkami przyczepionymi do włosa


- b. Często w początkowym etapie rozwoju choroby przebiega ona bezobjawowo;
- c. W razie silnego zawszawienia występuje świąd spowodowany reakcją alergiczną na ślinę wszy;
- d. Wszawica głowowa jest najczęściej spotykaną postacią wszawicy. Jajeczka przytwierdzone są do włosów, a larwy i postaci dorosłe znajdują się na skórze głowy, we włosach lub na okryciu głowy;



Jajeczka złożone przez wesz głowową przyczepione do włosów.

- e. Okres wylegania – cykl życiowy wszy składa się z 3 stadiów: jaja, larwy (3 stadia) i postaci dorosłej. W sprzyjających warunkach cały cykl życiowy trwa około 3 tygodni.

Cykl rozwojowy wszy głowowej



3. Jak wykryć wszy ?

- Najłatwiej jest je wykryć podczas czesania włosów specjalnym grzebieniem nad białą kartką papieru;
- Należy czesać włosy suche i wyczesywać je stojąc pochylonym głową do dołu nad białą kartką;
- Jeśli niektóre „kropki” na kartce się poruszają, to z dużym prawdopodobieństwem są to wszy głowowe.



4. **Jak można się zabezpieczyć przed wszami?**

- Poświęć czas na systematyczne czesanie włosów specjalnym, gęstym grzebieniem. Cesać powinna się cała rodzina. Czym szybciej wykryje się wszy, tym szybciej się ich pozbędziemy;
- Włosy należy czesać bardzo dokładnie, wszy i ich jajeczka są bardzo małe i trudne do usunięcia;
- Nie używać cudzych czapek, grzebieni i szczotek;
- Unikać kontaktu z osobami zarażonymi;
- Sprawdzić czy ktoś z rodziny jest też zarażony;
- Wszystkich zarażonych w rodzinie powinno poddać się leczeniu w tym samym czasie,
- Przestrzegać dokładnie instrukcji stosowania leków;
- Należy także zastosować mycie włosów szamponem przeciwko wszom;
- Po uwolnieniu się od wszy, należy jeszcze czesać się specjalnym grzebieniem przez 10-14 dni. Da to pewność, że zastosowana metoda leczenia była skuteczna.
- Systematycznie kontrolować czystość głowy i włosów dzieci przebywających w zbiorowiskach ludzi.

